Lypsis

Fournisseur de solutions industrielles

PRODOPTIM

INDUSTRIE

2017



PRÉSENTATION LYPSIS

MISSION

Depuis 1946, la société Lypsis située dans le bassin Oyonnaxien commercialise un ensemble de fournitures industrielles professionnelles, tout en présentant ses deux spécialités techniques : la **Plasturgie & la Mécanique**.

Lypsis poursuit sa croissance malgré un environnement complexe et une concurrence toujours plus forte, avec la même volonté de mieux vous servir en répondant à vos besoins quotidiens. Pour cela, nous optimisons chaque jour notre gestion de produits et notre stock, qui compte près de 60 000 références, proposées par des Marques Leader, et réparties sur nos 29 gammes de produits.

MISSION

*Since 1946 Lypsis, located in Oyonnax, France, sells professional industrial equipments, mainly for the **plastic and mechanic industry**.*

Lypsis priority is to keep developing on a complex market with an ever growing competition, and to improve the way we meet our clients daily needs and demands.
Lypsis optimizes, on a daily basis, the stock management which includes about 60.000 references of leading brands arranged in 29 ranges of products.

VISION

Avec une dizaine d'années d'expérience dans le développement et la gestion de ses propres Marques, Lypsis continue de s'implanter sur le marché en offrant un excellent rapport qualité/prix. La mise en place d'outils de contrôle qualité et le renforcement de nos partenariats avec les fournisseurs nous assurent aujourd'hui une parfaite maitrise de notre production.

Dans un monde en constante évolution, Lypsis poursuit sa démarche et développe son expansion à l'international. Le service Export représente l'entreprise dans plus de 29 pays.

VISION

With an experience of more than 10 years developing and managing our own brands, Lypsis continues to define its position on the market, offering an excellent quality-price ration. The implementation of quality control procedures and the enhancement of our partnerships ensures the perfect mastery of Lypsis production.

In a constantly evolving world, Lypsis continues to focus on international expansion. Lypsis export service represents the company in more than 29 countries.

VALEURS

Toujours dans l'optique de satisfaire nos clients, nous continuons d'optimiser nos services et notre objectif premier reste de répondre le plus rapidement possible à leurs différents besoins.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une de nos agences en France, au Portugal ou en Tunisie, nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner.

VALUES

Aware of its path and gaps, Lypsis makes a constant effort to improve its services and our main goal is to provide quick responses to clients demands.

If you need any additional information, please contact one of our agencies in France, Portugal or Tunisia. Our employees will be glad to help you.

TABLE D'ENTRETIEN DE MOULES D'INJECTION

Cette table, spécialement conçue pour l'entretien des moules d'injection, facilite toutes les opérations de maintenance.

Elle permet d'ouvrir un moule, d'accéder à ses différentes parties et de le refermer en quelques secondes. Cet outillage, qui dispose de très nombreuses options, s'adapte à tous les types de moules pour une efficacité et une sécurité optimales.

Cette plate-forme de posage permet d'effectuer facilement toutes opérations :

D'ouverture, de fermeture et d'accès aux différentes parties d'un moule en vue d'entretien, de réparation, de nettoyage, de préparation à l'injection, ou d'assemblage lors de la fabrication et de l'ajustage.

EN SÉCURITÉ

Sécurité des personnes
Protection du matériel
Réduction de la pénibilité.

EN PRODUCTIVITÉ

Gain de Temps
Facilité de mise en oeuvre
Encombrement réduit.

EXISTE EN PLUSIEURS VERSIONS :

1500 kg, 2000 kg, 3000 kg,
6000kg, autre sur-mesure.

OUVRIR - PIVOTER - REFERMER
EN MOINS D'UNE MINUTE



Références	Désignation	C-Lypsis
OPTIM2515	Table de moule standard 1,5T	01 15 049
OPTIM2520	Table de moule standard 2T	01 15 050
OPTIM2530	Table de moule standard 3T	sur demande
OPTIMT	Table de mise à niveau	01 15 055
OPTIMTT	Plaque alu pour table de réhausse	01 15 056
OPTIMTIROIR	Bloc 2 tiroirs	sur demande
OPTIMBUT	Butée de positionnement réglable	sur demande
OPTIMQ	Equerre standard	sur demande



AVANTAGES

- Rotation sur 360° de la partie mobile avec indexage tous les 90°
- Immobilisation de la table mobile en position arrière

OPTIONS

- Table rehausse
- Avec ou sans tôle aluminium pour hauteur de posage 850mm
- Possibilité de hauteur de posage à la demande
- Immobilisation de la table mobile sur toute la course d'ouverture
- Autres dimensions des plates-formes de posage course d'ouverture de 690mm avec châssis long
- Rainures en T sur la plate-forme supérieure
- Equerres de maintien
- Equerres de bridage
- Butées de positionnement
- Bloc tiroirs

Charge maxi :	1500kg 2000kg 3000kg
Longueur hors tout :	1210mm
Largeur hors tout :	590mm
Dimensions des plates-formes de posage :	500mm*350mm
Hauteur de posage (sans table de rehausse) :	275mm
Course d'ouverture :	428mm



Références	Désignation	C-Lypsis
OPTIM2560	Table de moule standard 6T	sur demande
OPTIMT6T	Table de mise à niveau	sur demande
OPTIMTT6T	Plaque alu pour table de réhausse	sur demande
OPTIMTIROIR6T	Bloc 2 tiroirs	sur demande
OPTIMBUT6T	Butée de positionnement réglable	sur demande
OPTIMQ6T	Equerre standard	sur demande

AVANTAGES

- Rotation sur 360° de la partie mobile avec indexage tous les 90°
- Immobilisation de la table mobile en position arrière

OPTIONS

- Table rehausse
- Avec ou sans tôle aluminium pour hauteur de posage 850mm
- Possibilité de hauteur de posage à la demande
- Immobilisation de la table mobile sur toute la course d'ouverture
- Autres dimensions des plates-formes de posage course d'ouverture de 690mm avec châssis long
- Rainures en T sur la plate-forme supérieure
- Equerres de maintien
- Equerres de bridage
- Butées de positionnement
- Bloc tiroirs

Charge maxi :	6000 kg
Longueur hors tout :	1660mm
Largeur hors tout :	660mm
Dimensions des plates-formes de posage :	600mm*470mm
Hauteur de posage (sans table de rehausse) :	276mm
Course d'ouverture :	657mm

BLOC TIROIRS SUR TABLE 3T





BLOC TIROIRS SUR TABLE 6T





TABLE TANDEM AVEC EQUERRE





EQUERRE



BUTÉE DE POSITIONNEMENT



PLATEAUX ROTATIFS



BLOC TIROIRS

TOUTES LES GAMMES DISPONIBLES

PLASTURGIE

- Structures de moules
- Guidage
- Centrage
- Injection
- Ouverture, Fermeture
- Démoulage
- Ejection
- Thermorégulation
- Traçabilité
- Vérins

MECANIQUE

- Electroérosion
- Abrasifs
- Outils coupants
- Attachements
- Bridage
- Machines outils
- Acessoires machines

INDUSTRIE

- Systèmes de mesures
- Soudure
- Outillage électroportatif
- Outillage à main
- Tuyaux, Raccords & Joins
- Manutention
- Equipements d'ateliers
- Fixations
- Consommables techiniques
- Hygiène et entretien
- EPI
- Matériaux



ACTUELLEMENT 34457 ARTICLES DISPONIBLES SUR L' E-LYPSIS



2017

STRUCTURES DE MOULES
EJECTEURS ET POINÇONS
TRAÇABILITÉ
GUIDAGE
CENTRAGE









Lypsis
11 rue de la Prairie - 01100 - Alex Groissiat - France
Tél.: +33 474733535 / Fax : +33 474819110 / Email: fi.oyonnax@lypsis.fr