

EQUIPEMENT D'ATELIERS



INDUSTRIE
2017

Livraison express



Expédition rapide en 72 h *
après réception commande

Transport offert



Plus de 130 produits avec
livraison offerte

Validité



La promotion est valide
jusqu'au 31.12.17

Qualité



Toutes les références sont
produit en Italie

Couleurs



2 couleurs standard:
RAL 5012 /RAL 7035
et 3 combinaisons de couleurs
sans frais supplémentaires

Service Clients



Personnel qualifié pour
l'assistance

Contact



Téléphone : +33 474733535
Fax : +33 474819110
Mail : fi.oyonnax@lypsis.fr



Depuis 1946, la société Lypsis située dans le bassin Oyonnaxien commercialise un ensemble de fournitures Industrielles tout en présentant ses deux spécialités : la Plasturgie et la Mécanique.

En 2017, Lypsis poursuit sa croissance malgré un environnement complexe et une concurrence toujours plus forte, avec la même volonté de mieux vous servir en répondant à vos besoins quotidiens. Pour cela, nous optimisons chaque jour notre gestion de produits et notre stock, qui compte près de 60 000 références, proposées par des Marques Leader.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter une de nos agences en France, au Portugal ou en Tunisie, l'ensemble de nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner.

new 2017



Poste de travail motorisé

Dimension disponible du plateau:

1500x750 mm

2000x750 mm

Plateau en Multiplex ou en laminé plastique

- Charge maxi: 400 kg
- Armoires à tiroirs 27x27Eh Hauteur 283/383 mm
- Vernissage standard pour tous les composants, sauf les colonnes motorisées qu'il reste en aluminium.
- Équipement électrique avec prise EU - UK - USA
- Réglage de l'établi à partir de 750 mm jusqu'à 1050 mm à travers bouton.



Pour plus d'informations contacter le service client.

* le délai d'expédition peut changer selon les fêtes et/ou la disponibilité du stock

new



Armoires à tiroirs sur des roues à rideau

Disponible en 2 versions:

- 1040x813x1202 mm H avec:
- Plateau à 4 rebords avec caoutchouc
- 2 Tiroirs 54x27 Eh Hauteur 100 mm extension totale
- Dispositifs anti-basculement
- Poignée latérale
- Pochette porte-documents
- Roues en Polyuréthane Ø 150 mm

- 1040x813x1630 mm H avec:
- 4 Tiroirs 54x27 Eh Hauteur 100 mm extension totale
- Dispositifs anti-basculement
- Poignée latérale
- Pochette porte-documents
- Roues en Polyuréthane Ø 150 mm



Pour plus d'informations contacter le service client.



Armoires à tiroirs

Tiroirs

- Produit de qualité supérieure.
 - Extension simple (S) pour charges légères jusqu'à 100 Kg.
 - Extension totale (T) avec charge jusqu'à 200K Kg*, coulissement sur 10 roulements à billes et guides d'une épaisseur de 3 mm pour une utilisation complète de la surface intérieure du tiroirs.
 - Optimisation des espaces grâce aux différentes combinaisons de séparation (métal ou plastique).
- *à partir de la série 36x27Eh.

Extension totale (T)



Autres produits



Rayonnages à tiroirs et à rayons



Systèmes de stockages et transport caisses



Armoires-vestiaires



Postes qualités

IMPORTANT

Les données techniques du présent catalogue ne donnent qu'une indication des mesures réelles.
Le fabricant se réserve la faculté d'apporter des modifications pour améliorations esthétiques et de fonctionnalité sans aucun avis.

Bacs série UNIBOX

couleur standard

07 RAL7035




Casiers en polystyrène transparent




Structure en ABS anti chocs

9
casiers




Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
600	51	77	S99-60907

6
casiers




Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
600	91	112	S99-60607

5
casiers




Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
600	133	164	S99-60507

4
casiers



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
600	170	206	S99-60407

3
casiers



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
600	200	240	S99-60307



88
casiers

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
660	750	1365	S99-64147-01/07
2 Modules à 9 casiers			
6 Modules à 6 casiers			
4 Modules à 5 casiers			
2 Modules à 4 casiers			
2 Modules à 3 casiers			



84
casiers

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
660	750	1365	S99-64147-07/07
6 Modules à 6 casiers			
8 Modules à 5 casiers			
2 Modules à 4 casiers			

Roues Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein

Capacité de charge valide pour
charge uniformément répartie

Cadre au mur



Largeur: **600** mm

Hauteur mm	Art. Nr.
1500	S99-62157/07
1750	S99-62177/07
1950	S99-62197/07

Cadre avec base



Largeur: **600** mm

Hauteur totale mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
1500	1400	S99-63157/07
1750	1650	S99-63177/07
1950	1850	S99-63197/07

Cadre avec base



62 casiers


Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
600	325	1750	S99-63177-03/07
2 Modules à 9 casiers			
3 Modules à 6 casiers			
3 Modules à 5 casiers			
2 Modules à 4 casiers			
1 Modules à 3 casiers			

Rayonnages à tiroirs verticaux




480 casiers

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
1481	707	2000	S99-87827-04/07
30 Modules à 6 casiers			
60 Modules à 5 casiers			



720 casiers

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
1073	707	2000	S99-85427-02/07
120 Modules à 6 casiers			



344 casiers

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
1073	707	2000	S99-85427-06/07
30 Modules à 6 casiers			
20 Modules à 5 casiers			
16 Modules à 4 casiers			

- Produit non disponible en stock
- Livré à monter (UNIBOX à part)

Tiroir - T



extension totale: 100 %
Charge maxi: 150 Kg

Armoires à tiroirs

411x572 mm - 18x27 Eh

couleurs standard



3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires



3 Tiroirs

Hauteur: **383** mm



3 **new** Tiroirs

Hauteur: **383** mm



3 Tiroirs

Hauteur: **533** mm



Art. Nr.		
	S11-10380-13/04	
	S11-10380-13/07	
	S11-10380-13/xx	
1x50 S	1x100 T	1x150 T

Art. Nr.		
	S11-10380-14/04	
	S11-10380-14/07	
	S11-10380-14/xx	
2x75 T	1x150 T	

Art. Nr.		
	S11-10530-10/04	
	S11-10530-10/07	
	S11-10530-10/xx	
1x100 T	1x150 T	1x200 T

5 **new** Tiroirs

Hauteur: **700** mm



4 **new** Tiroirs



Hauteur: **705** mm



5 **new** Tiroirs



Hauteur: **872** mm



Art. Nr.		
	S11-10700-17/04	
	S11-10700-17/07	
	S11-10700-17/xx	
2x75 T	3x150 T	

Art. Nr.		
	S11-19540-14/04	
	S11-19540-14/07	
	S11-19540-14/xx	
1x50 S	1x100 T	2x150 T

Art. Nr.		
	S11-19710-17/04	
	S11-19710-17/07	
	S11-19710-17/xx	
2x75 T	3x150 T	

Socle pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle	411	540	50	S05-41605
Socle	411	540	100	S05-41610

Couleur: Noir

Plateau à 3 rebords avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
411	572	20	S11-10025

Couleur: Noir

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 75 Kg

Roues



Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie

Eléments de séparation

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S08-10003	
6 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
30 Séparateurs		

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S08-11605	
75 mm	S08-11607	
8 Boîtes	75x75 mm	
4 Boîtes	75x150 mm	
2 Boîtes	150x150 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S08-13007	
100-125 mm	S08-13010	
150 mm	S08-13015	
200-250 mm	S08-13020	
1 Paroi rainurée	27 Eh - 459 mm	
2 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S08-10004	
6 Godets à 4 rangées	Ø 33 mm	
40 Séparateurs		

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S08-11105	
75 mm	S08-11107	
100 mm	S08-11110	
12 Boîtes	150x75 mm	

Lots de séparation




Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S08-13107	
100-125 mm	S08-13110	
150 mm	S08-13115	
200-250 mm	S08-13120	
1 Paroi rainurée	27 Eh - 459 mm	
6 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Tapis antidérapant

Cautchouc perforé



Largueur	Profondeur	Épaisseur	Art. Nr.
mm	mm	mm	
300	450	3	S04-30804
			Couleur: ■ Noir



Armoires à tiroirs

411x725 mm - 18x36 Eh

couleurs standard



3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires



3 Tiroirs

Hauteur: **383** mm



3 **new** Tiroirs

Hauteur: **383** mm



3 **new** Tiroirs

Hauteur: **533** mm



Art. Nr.		
	S10-10380-13/04	
	S10-10380-13/07	
	S10-10380-13/xx	
1x50 S	1x100 T	1x150 T

Art. Nr.	
	S10-10380-14/04
	S10-10380-14/07
	S10-10380-14/xx
2x75 T	1x150 T

Art. Nr.		
	S10-10530-10/04	
	S10-10530-10/07	
	S10-10530-10/xx	
1x100 T	1x150 T	1x200 T

5 **new** Tiroirs

Hauteur: **700** mm



4 **new** Tiroirs



Hauteur: **705** mm



5 **new** Tiroirs



Hauteur: **872** mm



Art. Nr.	
	S10-10700-17/04
	S10-10700-17/07
	S10-10700-17/xx
2x75 T	3x150 T

Art. Nr.		
	S10-19540-14/04	
	S10-19540-14/07	
	S10-19540-14/xx	
1x50 S	1x100 T	2x150 T

Art. Nr.	
	S10-19710-17/04
	S10-19710-17/07
	S10-19710-17/xx
2x75 T	3x150 T

Socle pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle	411	693	50	S05-41805
Socle	411	693	100	S05-41810

Couleur: Noir

Plateau à 3 rebords avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
411	725	20	S10-10025

Couleur: Noir

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 75 Kg

Roues




Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie


Eléments de séparation

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-10003	
8 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
30 Séparateurs		

Boîtes




Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S07-11105	
75 mm	S07-11107	
100-125 mm	S07-11110	
16 Boîtes	150x75 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S07-13007	
100-125 mm	S07-13010	
150 mm	S07-13015	
200-250 mm	S07-13020	
1 Paroi rainurée	36 Eh - 612 mm	
2 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-10004	
8 Godets à 4 rangées	Ø 33 mm	
40 Séparateurs		

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S07-11205	
75 mm	S07-11207	
100-125 mm	S07-11210	
8 Boîtes	150x150 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S07-13107	
100-125 mm	S07-13110	
150 mm	S07-13115	
200-250 mm	S07-13120	
1 Paroi rainurée	36 Eh - 612 mm	
6 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Tapis antidérapant

Caoutchouc perforé



Largueur	Profondeur	Épaisseur	Art. Nr.
mm	mm	mm	
300	600	3	S04-30814
			Couleur: ■ Noir



Armoires à tiroirs

564x572 mm - 27x27 Eh

couleurs standard

04	RAL5012	07	RAL7035
----	---------	----	---------

3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires

75	RAL7035 RAL7016	80	RAL7035 RAL5012	81	RAL7035 RAL3003	Armoire Tiroirs
----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------	--------------------

5 Tiroirs



Hauteur: **800** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S11-20800-01/04		S11-20800-11/04
	S11-20800-01/07		S11-20800-11/07
	S11-20800-01/xx		S11-20800-11/xx
1x50 S	2x100 S	1x50 S	2x100 T
1x150 S	1x300 S	1x150 T	1x300 T

8 Tiroirs



Hauteur: **800** mm

Art. Nr.	
	S11-20800-19/04
	S11-20800-19/07
	S11-20800-19/xx
4x75 T	4x100 T

6 Tiroirs



Hauteur: **800** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S11-20800-02/04		S11-20800-12/04
	S11-20800-02/07		S11-20800-12/07
	S11-20800-02/xx		S11-20800-12/xx
2x75 S	2x100 S	2x75 T	2x100 T
1x150 S	1x200 S	1x150 T	1x200 T

7 Tiroirs



Hauteur: **850** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S11-20850-03/04		S11-20850-13/04
	S11-20850-03/07		S11-20850-13/07
	S11-20850-03/xx		S11-20850-13/xx
2x75 S	3x100 S	2x75 T	3x100 T
2x150 S		2x150 T	

8 Tiroirs



Hauteur: **850** mm

Art. Nr.		
	S11-20850-22/04	
	S11-20850-22/07	
	S11-20850-22/xx	
4x75 T	3x100 T	1x150 T



Socle pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle	564	540	50	S05-42605
Socle	564	540	100	S05-42610

Couleur: Noir

Plateau à 3 rebords avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
564	572	20	S11-20025

Couleur:

Tiroir - S



Extension simple: 90 %
Charge maxi: 75 Kg

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 75 Kg



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie

4 *new*
Tiroirs



Hauteur:
705 mm

Art. Nr.		
	S11-29540-18/04	
	S11-29540-18/07	
	S11-29540-18/xx	
1x50 S	2x100 T	1x200 T

6 Tiroirs



Hauteur:
972 mm

Art. Nr.			
	S11-29810-12/04		
	S11-29810-12/07		
	S11-29810-12/xx		
2x75 T	2x100 T	1x150 T	1x200 T

Éléments de séparation

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S08-21105	
75 mm	S08-21107	
100 mm	S08-21110	
18 Boîtes	150x75 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S08-23205	
75 mm	S08-23207	
100-125 mm	S08-23210	
150 mm	S08-23215	
200-250 mm	S08-23220	
300 mm	S08-23230	
2 Parois rainurées	27 Eh - 459 mm	
6 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S08-21205	
75 mm	S08-21207	
100 mm	S08-21210	
9 Boîtes	150x150 mm	

Tapis antidérapant
Caoutchouc perforé



Largeur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Art. Nr.
450	450	3	S04-30824
			Couleur: Noir

Roues Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein

Armoires à tiroirs

564x725 mm - 27x36 Eh

couleurs standard

04	RAL5012	07	RAL7035
----	---------	----	---------

3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires

75	RAL7035 RAL7016	80	RAL7035 RAL5012	81	RAL7035 RAL3003	Armoire Tiroirs
----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------	--------------------

5 Tiroirs



Hauteur: **800** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-20800-01/04		S10-20800-11/04
	S10-20800-01/07		S10-20800-11/07
	S10-20800-01/xx		S10-20800-11/xx
1x50 S	2x100 S	1x50 S	2x100 T
1x150 S	1x300 S	1x150 T	1x300 T

6 Tiroirs



Hauteur: **800** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-20800-02/04		S10-20800-12/04
	S10-20800-02/07		S10-20800-12/07
	S10-20800-02/xx		S10-20800-12/xx
2x75 S	2x100 S	2x75 T	2x100 T
1x150 S	1x200 S	1x150 T	1x200 T

7 Tiroirs



Hauteur: **800** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-20800-04/04		S10-20800-14/04
	S10-20800-04/07		S10-20800-14/07
	S10-20800-04/xx		S10-20800-14/xx
1x50 S	2x75 S	1x50 S	2x75 T
2x100 S	2x150 S	2x100 T	2x150 T

5 Tiroirs



Hauteur: **850** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-20850-09/04		S10-20850-19/04
	S10-20850-09/07		S10-20850-19/07
	S10-20850-09/xx		S10-20850-19/xx
2x100 S	1x150 S	2x100 T	1x150 T
2x200 S		2x200 T	

7 Tiroirs



Hauteur: **850** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-20850-03/04		S10-20850-13/04
	S10-20850-03/07		S10-20850-13/07
	S10-20850-03/xx		S10-20850-13/xx
2x75 S	3x100 S	2x75 T	3x100 T
2x150 S		2x150 T	

Tapis antidérapant

Caoutchouc perforé



Largeur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Art. Nr.
450	600	3	S04-30834
			Couleur: Noir

Socle pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle	564	693	100	S05-42710
				Couleur: Noir

Plateau à 3 rebords avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
564	725	20	S10-20025
			Couleur: Noir

Tiroir - S



Extension simple: 90 %
Charge maxi: 100 Kg

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 100 Kg



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie

5 Tiroirs



Hauteur: **872** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
 S10-29710-02/04	 S10-29710-12/04	 S10-29710-02/07	 S10-29710-12/07
 S10-29710-02/xx	 S10-29710-12/xx		
2x75 S	1x100 S	2x75 T	1x100 T
1x150 S	1x200 S	1x150 T	1x200 T

5 Tiroirs



Hauteur: **972** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
 S10-29810-01/04	 S10-29810-11/04	 S10-29810-01/07	 S10-29810-11/07
 S10-29810-01/xx	 S10-29810-11/xx		
1x50 S	2x100 S	1x50 S	2x100 T
1x150 S	1x300 S	1x150 T	1x300 T

6 Tiroirs




Hauteur: **972** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
 S10-29810-02/04	 S10-29810-12/04	 S10-29810-02/07	 S10-29810-12/07
 S10-29810-02/xx	 S10-29810-12/xx		
2x75 S	2x100 S	2x75 T	2x100 T
1x150 S	1x200 S	1x150 T	1x200 T

Éléments de séparation

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-20004	
12 Godets à 4 rangées	Ø 33 mm	
50 Séparateurs		

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S07-21405	
75 mm	S07-21407	
100-125 mm	S07-21410	
12 Boîtes	150x75 mm	
6 Boîtes	150x150 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S07-23107	
100-125 mm	S07-23110	
150 mm	S07-23115	
200-250 mm	S07-23120	
2 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm	
3 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-20023	
8 Godets à 2 rangées	Ø 70 mm	
10 Séparateurs		
4 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
20 Séparateurs		

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S07-21505	
75 mm	S07-21507	
16 Boîtes	75x75 mm	
8 Boîtes	150x75 mm	
4 Boîtes	150x150 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S07-23205	
75 mm	S07-23207	
100-125 mm	S07-23210	
150 mm	S07-23215	
2 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm	
10 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Armoires à tiroirs

717x572 mm - 36x27 Eh

couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035

3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires

75 RAL7035
RAL7016

80 RAL7035
RAL5012

81 RAL7035
RAL3003

Armoire
Tiroirs

8 Tiroirs



Hauteur: **850** mm



Art. Nr.

S11-30850-06/04

S11-30850-06/07

S11-30850-06/xx

4x75 T 3x100 T 1x150 T

6 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.

S11-31000-15/04

S11-31000-15/07

S11-31000-15/xx

6x150 T

7 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.

S11-31000-04/04

S11-31000-04/07

S11-31000-04/xx

2x75 T 1x100 T 3x150 T 1x200 T

9 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.

S11-31000-12/04

S11-31000-12/07

S11-31000-12/xx

9x100 T

Socle
pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle ouvert	717	506	100	S05-13510
Cache	717	-	100	S05-33610

Couleur: Noir

Plateau à 3 rebords
avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
717	572	20	S11-30025

Couleur: Noir

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 200 Kg



Capacité de charge valide pour
charge uniformément répartie

9 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.		
	S11-31000-24/04	
	S11-31000-24/07	
	S11-31000-24/xx	
4x75 T	3x100 T	2x150 T

10 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.		
	S11-31000-32/04	
	S11-31000-32/07	
	S11-31000-32/xx	
4x75 T	6x100 T	

Éléments de séparation

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S08-30023	
6 Godets à 2 rangées	Ø 70 mm	
10 Séparateurs		
6 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
20 Séparateurs		

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S08-30034	
3 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
12 Séparateurs		
9 Godets à 4 rangées	Ø 33 mm	
36 Séparateurs		

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S07-21407	
100-125 mm	S07-21410	
12 Boîtes	150x75 mm	
6 Boîtes	150x150 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S08-33307	
100-125 mm	S08-33310	
150 mm	S08-33315	
3 Parois rainurées	27 Eh - 459 mm	
8 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S08-33507	
100-125 mm	S08-33510	
150 mm	S08-33515	
5 Parois rainurées	27 Eh - 459 mm	
18 Tôles de séparation	6 Eh - 98 mm	

Tapis antidérapant

Caoutchouc perforé



Largeur	Profondeur	Épaisseur	Art. Nr.
mm	mm	mm	
600	450	3	S04-30834
Couleur: 			Noir

Armoires à tiroirs

717x725 mm - 36x36 Eh

couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035

3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires

75 RAL7035
RAL7016

80 RAL7035
RAL5012

81 RAL7035
RAL3003

Armoire
Tiroirs



Art. Nr. **S10-30850A-21**

- 1 Panneau perforé
- 1 Plateau: Multiplex 717x725x40 mm H
- 1 Armoire 36x36Eh 850mm h avec 5 Tiroirs
 - 1 Tiroir 100 T
 - 3 Tiroirs 150 T
 - 1 Tiroir 200 T
- 1 Socle hauteur 100 mm

sans accessoires

Couleur:
Armoire RAL 7035
Tiroirs RAL 7016



6 Tiroirs

7 Tiroirs

8 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm



Hauteur: **1000** mm




Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.	
	S10-31000-15/04
	S10-31000-15/07
	S10-31000-15/xx
6x150 T	

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-31000-03/04		S10-31000-04/04
	S10-31000-03/07		S10-31000-04/07
	S10-31000-03/xx		S10-31000-04/xx
2x75 S	1x100 S	2x75 T	1x100 T
3x150 S	1x200 S	3x150 T	1x200 T

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-31000-11/04		S10-31000-12/04
	S10-31000-11/07		S10-31000-12/07
	S10-31000-11/xx		S10-31000-12/xx
2x75 S	4x100 S	2x75 T	4x100 T
1x150 S	1x200 S	1x150 T	1x200 T

Socle pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle ouvert	717	659	100	S05-13610
Cache	717	-	100	S05-33610
Couleur: Noir				

Plateau à 3 rebords avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
717	725	20	S10-30025
Couleur: Noir			

Tiroir - S



Extension simple: 90 %
Charge maxi: 100 Kg

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 200 Kg



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie



Art. Nr. **S10-39870A-06**

- 1 Plateau: Multiplex 717x725x40 mm H
- 4 UNIBOX à 5 casiers et 1 cadre
- 1 Armoires 36x36Eh 850 mm h avec 8 tiroirs
 - 4 Tiroirs 75 T
 - 3 Tiroirs 100 T
 - 1 Tiroir 150 T
- 4 Roues Polyuréthane 150 mm Ø

Couleur:
Armoire RAL 7035
Tiroirs RAL 3003

9 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
 S10-31000-17/04	 S10-31000-18/04	 S10-31000-17/07	 S10-31000-18/07
 S10-31000-17/xx	 S10-31000-18/xx		
4x75 S 3x100 S	4x75 T 3x100 T		
2x150 S	2x150 T		

9 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
 S10-31000-27/04	 S10-31000-28/04	 S10-31000-27/07	 S10-31000-28/07
 S10-31000-27/xx	 S10-31000-28/xx		
9x100 S	9x100 T		

10 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.	
 S10-31000-32/04	 S10-31000-32/07
 S10-31000-32/xx	
4x75 T 6x100 T	



Roues  Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein

Éléments de séparation


717x725 mm - 36x36 Eh

Godets




Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-30002	
16 Godets à 2 rangées	Ø 70 mm	
38 Séparateurs		

Godets




Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-30003	
16 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
51 Séparateurs		

Godets




Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-30004	
16 Godets à 4 rangées	Ø 33 mm	
64 Séparateurs		

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-30034	
8 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
16 Séparateurs		
8 Godets à 4 rangées	Ø 33 mm	
24 Séparateurs		

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S07-30234	
4 Godets à 2 rangées	Ø 70 mm	
10 Séparateurs		
8 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
20 Séparateurs		
4 Godets à 4 rangées	Ø 33 mm	
30 Séparateurs		



Boîtes




Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S07-31205	
75 mm	S07-31207	
100-125 mm	S07-31210	
16 Boîtes	150x150 mm	

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S07-31405	
75 mm	S07-31407	
100-125 mm	S07-31410	
16 Boîtes	150x75 mm	
8 Boîtes	150x150 mm	

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm	S07-31505	
75 mm	S07-31507	
16 Boîtes	75x75 mm	
16 Boîtes	150x75 mm	
4 Boîtes	150x150 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S07-33107	
100-125 mm	S07-33110	
150-175 mm	S07-33115	
200-250 mm	S07-33120	
2 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm	
3 Tôles de séparation	12 Eh - 200 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S07-33207	
100-125 mm	S07-33210	
150-175 mm	S07-33215	
200-250 mm	S07-33220	
2 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm	
8 Tôles de séparation	12 Eh - 200 mm	

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S07-33307	
100-125 mm	S07-33310	
150-175 mm	S07-33315	
200-250 mm	S07-33320	
3 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm	
15 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	


Tapis antidérapant

Caoutchouc perforé



Largeur	Profondeur	Épaisseur	Art. Nr.
mm	mm	mm	
600	600	3	S04-30844

Couleur: ■ Noir



Armoires à tiroirs

870x572 mm - 45x27 Eh

couleurs standard

04	RAL5012	07	RAL7035
----	---------	----	---------

3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires

75	RAL7035 RAL7016	80	RAL7035 RAL5012	81	RAL7035 RAL3003	Armoire Tiroirs
----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------	--------------------

7 Tiroirs



Hauteur: 850 mm

10 Tiroirs



Hauteur: 1000 mm

7 **new** Tiroirs




Hauteur: 1064 mm

Art. Nr.			
	S11-40850-16/04		
	S11-40850-16/07		
	S11-40850-16/xx		
2x75 T	2x100 T	2x125 T	1x150 T

Art. Nr.			
	S11-41000-32/04		
	S11-41000-32/07		
	S11-41000-32/xx		
4x75 T	6x100 T		

Art. Nr.			
	S11-49870-16/04		
	S11-49870-16/07		
	S11-49870-16/xx		
2x75 T	2x100 T	2x125 T	1x150 T

Sode pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle ouvert	870	506	100	S05-14410
Cache	870	-	100	S05-34510

Couleur: Noir

Plateau à 3 rebords avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
870	572	20	S11-40025

Couleur: Noir

Éléments de séparation

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
75 mm	S08-43307
100-125 mm	S08-43310
150 mm	S08-43315
200-250 mm	S08-43320
3 Parois rainurées	27 Eh - 459 mm
2 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm
7 Tôles de séparation	12 Eh - 200 mm

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
75 mm	S08-43407
100-125 mm	S08-43410
150 mm	S08-43415
200-250 mm	S08-43420
4 Parois rainurées	27 Eh - 459 mm
16 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm

Tapis antidérapant Caoutchouc perforé



Largeur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Art. Nr.
750	450	3	S04-30855

Couleur: Noir

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 200 Kg



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie

Roues



Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein

870x725 mm - 45x36 Eh

7 *new*
Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.			
	S10-41000-10/04		
	S10-41000-10/07		
	S10-41000-10/xx		
2x75 T	1x100 T	3x150 T	1x200 T

8 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.			
	S10-41000-46/04		
	S10-41000-46/07		
	S10-41000-46/xx		
2x75 T	4x100 T	1x150 T	1x200 T


9 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.			
	S10-41000-34/04		
	S10-41000-34/07		
	S10-41000-34/xx		
4x75 T	3x100 T	2x150 T	

Sode
pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle ouvert	870	659	100	S05-14510
Cache	870	-	100	S05-34510
				Couleur:  Noir

Plateau à 3 rebords
avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
870	725	20	S10-40025
			Couleur:  Noir

Éléments de séparation

Lots de séparation




Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
75 mm	S07-43307
100-125 mm	S07-43310
150 mm	S07-43315
200-250 mm	S07-43320
3 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm
5 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm
10 Tôles de séparation	12 Eh - 200 mm

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
75 mm	S07-43407
100-125 mm	S07-43410
150 mm	S07-43415
200-250 mm	S07-43420
4 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm
21 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm

Tapis antidérapant
Caoutchouc perforé



Largeur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Art. Nr.
750	600	3	S04-30854
			Couleur:  Noir

Armoires à tiroirs

1023x572 mm - 54x27 Eh

couleurs standard



3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires



6 Tiroirs



Hauteur: **850** mm

Art. Nr.			
	S11-50850-06/04		
	S11-50850-06/07		
	S11-50850-06/xx		
2x75 T	2x100 T	1x150 T	1x250 T

8 Tiroirs



Hauteur: **850** mm

Art. Nr.			
	S11-50850-14/04		
	S11-50850-14/07		
	S11-50850-14/xx		
4x75 T	3x100 T	1x150 T	



7 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.			
	S11-51000-06/04		
	S11-51000-06/07		
	S11-51000-06/xx		
2x75 T	1x100 T	3x150 T	1x200 T

9 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.			
	S11-51000-34/04		
	S11-51000-34/07		
	S11-51000-34/xx		
9x100 T			


10 Tiroirs



Hauteur: **1000** mm

Art. Nr.			
	S11-51000-32/04		
	S11-51000-32/07		
	S11-51000-32/xx		
4x75 T	6x100 T		

Sode pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle	1023	506	100	S05-23510
Cache	1023	-	100	S05-35410

Couleur: Noir

Plateau à 3 rebords avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
1023	572	20	S11-50025

Couleur: Noir

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 200 Kg



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie

Art. Nr. **S11-PBA850-01**

dimension: 2050x600x880 mm H

- 1 Plateau avec recouvrement en caoutchouc 2050x600x30 mm H
- 1 Armoire 54x27Eh 850 mm h con 8 Tiroirs
- 4 Tiroirs 75 T
- 3 Tiroirs 100 T
- 1 Tiroir 150 T
- 1 Armoire 54x27Eh 850 mm h avec portes battantes
- 1 Rayon amovible
- 1 Rayon de fermeture
- 2 Socles hauteur 100 mm

Couleur:

Armoires RAL 7035

Tiroirs et portes RAL 7016

sans accessoires




- Produit non disponible en stock

- Livré non assemble

Eléments de séparation

Godets



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
50 mm et plus	S08-50234	
6 Godets à 2 rangées	Ø 70 mm	
6 Séparateurs		
6 Godets à 3 rangées	Ø 45 mm	
10 Séparateurs		
6 Godets à 4 rangées	Ø 33 mm	
15 Séparateurs		

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S08-51407	
100-125 mm	S08-51410	
12 Boîtes	150x75 mm	
12 Boîtes	150x150 mm	

Lots de séparation




Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.	
75 mm	S08-53507	
100-125 mm	S08-53510	
150 mm	S08-53515	
200-250 mm	S08-53520	
5 Parois rainurées	27 Eh - 459 mm	
12 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm	

Tapis antidérapant

Gaoutchouc perforé



Largeur	Profondeur	Épaisseur	Art. Nr.
mm	mm	mm	S04-30864
900	450	3	
			Couleur: ■ Noir



Armoires à tiroirs

1023x725 mm - 54x36 Eh

couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035

3 combinaisons de couleurs sans frais supplémentaires

75 RAL7035
RAL7016

80 RAL7035
RAL5012

81 RAL7035
RAL3003

Armoire
Tiroirs

6 Tiroirs



Hauteur: 850 mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-50850-05/04		S10-50850-06/04
	S10-50850-05/07		S10-50850-06/07
	S10-50850-05/xx		S10-50850-06/xx
2x75 S	2x100 S	2x75 T	2x100 T
1x150 S	1x250 T	1x150 T	1x250 T

6 Tiroirs



Hauteur: 850 mm

Art. Nr.		
	S10-50850-13/04	
	S10-50850-13/07	
	S10-50850-13/xx	
4x100 T	1x150 T	1x200 T



7 Tiroirs



Hauteur: 1000 mm

Art. Nr.		Art. Nr.	
	S10-51000-08/04		S10-51000-06/04
	S10-51000-08/07		S10-51000-06/07
	S10-51000-08/xx		S10-51000-06/xx
2x75 S	1x100 S	2x75 T	1x100 T
3x150 S	1x200 S	3x150 T	1x200 T

8 Tiroirs



Hauteur: 1000 mm

Art. Nr.			
	S10-51000-10/04		
	S10-51000-10/07		
	S10-51000-10/xx		
1x50 S	2x75 T	2x100 T	2x150 T
1x200 T			


8 Tiroirs



Hauteur: 1000 mm

Art. Nr.			
	S10-51000-14/04		
	S10-51000-14/07		
	S10-51000-14/xx		
2x75 T	4x100 T	1x150 T	1x200 T

Sode pour armoire



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle ouvert	1023	659	100	S05-23610
Cache	1023	-	100	S05-35410

Couleur: Noir

Plateau à 3 rebords avec caoutchouc



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
1023	725	20	S10-50025

Couleur: Noir

Tiroir - S



Extension simple: 90 %
Charge maxi: 100 Kg

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 200 Kg



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie

9 Tiroirs

10 **new** Tiroirs

7 **new** Tiroirs



Art. Nr.	
	S10-51000-34/04
	S10-51000-34/07
	S10-51000-34/xx
9x100 T	

Art. Nr.	
	S10-51000-32/04
	S10-51000-32/07
	S10-51000-32/xx
4x75 T 6x100 T	

Art. Nr.			
	S10-59870-10/04		
	S10-59870-10/07		
	S10-59870-10/xx		
1x50 S	2x75 T	2x100 T	1x150 T
1x200 T			

Eléments de séparation

Boîtes

Boîtes

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
50 mm	S07-51205
75 mm	S07-51207
100-125 mm	S07-51210
24 Boîtes	150x150 mm

Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
50 mm	S07-51505
75 mm	S07-51507
20 Boîtes	75x75 mm
14 Boîtes	150x75 mm
12 Boîtes	150x150 mm

Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
50 mm	S07-51605
75 mm	S07-51607
100-125 mm	S07-51610
24 Boîtes	150x75 mm
12 Boîtes	150x150 mm

Lots de séparation

Lots de séparation

Tapis antidérapant
Cautchouc perforé



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
50 mm	S07-53405
75 mm	S07-53407
100-125 mm	S07-53410
150 mm	S07-53415
200-250 mm	S07-53420
4 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm
2 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm
3 Tôles de séparation	12 Eh - 200 mm

Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
50 mm	S07-53505
75 mm	S07-53507
100-125 mm	S07-53510
150 mm	S07-53515
200-250 mm	S07-53520
5 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm
12 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Épaisseur mm	Art. Nr.
900	600	3	S04-30874
Couleur: Noir			

Roues Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein

Établis

Longueur 1500 mm

couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035

Recouvrement en caoutchouc anti-huile



Profondeur mm	Longueur mm	Épaisseur 40 mm Art. Nr.
750	1500	S40-41157

plateau: Multiplex

Longueur 1500 mm

800 Kg

S44-80157-001/04
S44-80157-001/07

plateau: Multiplex

1x150 S

Longueur 1500 mm

800 Kg

S44-80157-003/04
S44-80157-003/07

plateau: Multiplex

1x50 S
1x100 S
1x150 S

Longueur 1500 mm

800 Kg

S44-80157-005/04
S44-80157-005/07

plateau: Multiplex

1x50 S
2x100 S
1x150 S
1x300 S

Longueur 1500 mm

1400 Kg

S44-80157-007/04
S44-80157-007/07

plateau: Multiplex

2x75 S
2x100 S
1x150 S
1x200 S

Longueur 1500 mm

1400 Kg

S44-80157-008/04
S44-80157-008/07

plateau: Multiplex

1x50 S
2x100 S
1x150 S
1x300 S

Longueur 1500 mm

1400 Kg

S44-80157-019/04
S44-80157-019/07

Tiroir - S



Extension simple: 90 %
Charge maxi: 100 Kg



Assemblage facile



Capacité de charge valide pour
charge uniformément répartie

Panneaux perforés




Hauteur: **631** mm

Longueur **1500** mm

Art. Nr. **S49-15204/07**

2 Panneaux perforés et 1 rayon



Hauteur: **935** mm

Longueur **1500** mm

Art. Nr. **S49-15301/07**

3 Panneaux perforés



Hauteur: **935** mm

1 panneau perforé, 1 rayon, 1 lampe LED et
1 Plaque à prises avec 4 prises et 1 interrupter ON/OFF

Art. Nr. **S49-15160/07**
S49-15161/07
S49-15162/07
S49-15166/07

avec Plaque à prises I-250 V
avec Plaque à prises D-250 V
avec Plaque à prises F-250 V
avec Plaque à prises GB-240 V



15 crochets


4 pièces	3 pièces	2 pièces
S06-97015		
06-71414	06-71742	06-71419
Ø	Longueur	Ø
mm	mm	mm
14	23,5/41,5	19
5 pièces	1 pièce	
06-70040	06-70100	
Longueur	Longueur	
mm	mm	
38	100	

20 crochets

1 pièce	2 pièces	1 pièce	9 pièces
S06-97020			
06-71742	06-71414	06-71075	06-70040
Longueur	Ø	Longueur	Longueur
mm	mm	mm	mm
23,5/41,5	14	75	38
2 pièces	4 pièces	1 pièce	
06-73035	06-71419	06-77008	
Longueur	Ø		
mm	mm		
40	19		

46 crochets

3 pièces	5 pièces	6 pièces	2 pièces	
S06-97046				
06-71406	06-71742	06-71414	06-71075	
Ø	Longueur	Ø	Longueur	
mm	mm	mm	mm	
6	23,5/41,5	14	75	
12 pièces	6 pièces	5 pièces	6 pièces	1 pièce
06-70040	06-73035	06-71419	06-71425	06-77008
Longueur	Longueur	Ø	Ø	
mm	mm	mm	mm	
38	40	19	14	



Détail des prises

Établis

Longueur 2000 mm


couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035



plateau: Multiplex



Longueur 2000 mm

40 mm 840 mm 750 mm 400 Kg **S44-80207-001/04**
S44-80207-001/07


Recouvrement en caoutchouc anti-huile



Profondeur mm	Longueur mm	Épaisseur 40 mm Art. Nr.
750	2000	S40-41207



plateau: Multiplex




1x150 S

Longueur 2000 mm

40 mm 840 mm 750 mm 400 Kg **S44-80207-003/04**
S44-80207-003/07



plateau: Multiplex



1x50 S
1x100 S
1x150 S

Longueur 2000 mm

40 mm 840 mm 750 mm 400 Kg **S44-80207-005/04**
S44-80207-005/07



plateau: Multiplex




1x50 S
2x100 S
1x150 S
1x300 S

Longueur 2000 mm

40 mm 840 mm 750 mm 800 Kg **S44-80207-007/04**
S44-80207-007/07



plateau: Multiplex



2x75 S
2x100 S
1x150 S
1x200 S

Longueur 2000 mm

40 mm 840 mm 750 mm 800 Kg **S44-80207-008/04**
S44-80207-008/07



plateau: Multiplex



1x50 S
2x75 S
2x100 S
1x150 S
1x300 S

Longueur 2000 mm

40 mm 840 mm 750 mm 1000 Kg **S44-80207-012/04**
S44-80207-012/07



plateau: Multiplex



1x50 S
2x100 S
1x150 S
1x300 S

Longueur 2000 mm

40 mm 840 mm 750 mm 800 Kg **S44-80207-019/04**
S44-80207-019/07

Tiror - S



Extension simple: 90 %
Charge maxi: 100 Kg



Assemblage facile



Capacité de charge valide pour
charge uniformément répartie

Panneaux perforés

Hauteur: **631** mm




Longueur 2000 mm

Art. Nr.

2 Panneaux perforés et 2 rayons

S49-20203/07

Hauteur: **935** mm



Longueur 2000 mm

Art. Nr.

6 Panneaux perforés

S49-20301/07

Hauteur: **935** mm



4 Panneaux perforés, 2 rayons, 1 lampeLED et

1 Plaque à prises avec 4 prises et 1 interrupter ON/OFF

Art. Nr.

avec Plaque à prises I-250 V

S49-20460/07

avec Plaque à prises D-250 V

S49-20461/07

avec Plaque à prises F-250 V

S49-20462/07

avec Plaque à prises GB-240 V

S49-20466/07

15 crochets


	4 pièces	3 pièces	2 pièces
S06-97015			
	06-71414	06-71742	06-71419
	Ø	Longueur	Ø
	mm	mm	mm
	14	23,5/41,5	19
	5 pièces	1 pièce	
	06-70040	06-70100	
	Longueur	Longueur	
	mm	mm	
	38	100	

20 crochets

	1 pièce	2 pièces	1 pièce	9 pièces
S06-97020				
	06-71742	06-71414	06-71075	06-70040
	Longueur	Ø	Longueur	Longueur
	mm	mm	mm	mm
	23,5/41,5	14	75	38
	2 pièces	4 pièces	1 pièce	
	06-73035	06-71419	06-77008	
	Longueur	Ø		
	mm	mm		
	40	19		

46 crochets

	3 pièces	5 pièces	6 pièces	2 pièces	
S06-97046					
	06-71406	06-71742	06-71414	06-71075	
	Ø	Longueur	Ø	Longueur	
	mm	mm	mm	mm	
	6	23,5/41,5	14	75	
	12 pièces	6 pièces	5 pièces	6 pièces	1 pièce
	06-70040	06-73035	06-71419	06-71425	06-77008
	Longueur	Longueur	Ø	Ø	
	mm	mm	mm	mm	
	38	40	19	14	



Détail des prises

Établis sur roues

couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035

new

plateau: Multiplex



Longueur plateau 1000 mm

Art. Nr.

S43-80107-51/04
S43-80107-51/07

new

plateau: Multiplex



1x150 S



Longueur plateau 1000 mm

Art. Nr.

S43-80107-52/04
S43-80107-52/07

plateau: Multiplex




Longueur plateau 1500 mm

Art. Nr.

S43-80157-51/04
S43-80157-51/07

plateau: Multiplex



Longueur plateau 2000 mm

Art. Nr.

S43-80207-51/04
S43-80207-51/07

plateau: Multiplex



1x150 S



Longueur plateau 1500 mm

Art. Nr.

S43-80157-52/04
S43-80157-52/07

plateau: Multiplex



1x150 S



Longueur plateau 2000 mm

Art. Nr.

S43-80207-52/04
S43-80207-52/07

plateau: Multiplex



1x50 S
1x100 S
1x150 S




Longueur plateau 1500 mm

Art. Nr.

S43-80157-53/04
S43-80157-53/07

plateau: Multiplex



1x50 S
1x100 S
1x150 S



Longueur plateau 2000 mm

Art. Nr.

S43-80207-53/04
S43-80207-53/07

Tiroir - S



Extension totale: 90 %
Charge maxi: 100 Kg

Roues



Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein



Assemblage facile

Établis Série MODULAR

couleurs standard



plateau: Multiplex



100 S
150 S
150 S
200 S

Longueur plateau 1000 mm Art. Nr.

 S47-90020-002/07
 S47-90020-002/80

plateau: Multiplex



100 S
150 S
150 S
200 S

Longueur plateau 1000 mm Art. Nr.

 S47-91020-006/07
 S47-91020-006/80

plateau: Multiplex



100 S
150 S
150 S
200 S

Longueur plateau 1250 mm Art. Nr.

 S47-91120-006/07
 S47-91120-006/80

new

75 S
75 S



4 x

Longueur plateau 1250 mm Art. Nr.

 S47-91120-008/07
 S47-91120-008/80

Recouvrement en caoutchouc anti-huile



Profondeur mm	Longueur mm	Épaisseur 40 mm Art. Nr.
750	1000	S40-41107
750	1250	S40-41127

Éléments de séparation

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
100-125 mm	S07-21410
12 Boîtes	150x75 mm
6 Boîtes	150x150 mm

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
100 mm	S07-23110
150 mm	S07-23115
200 mm	S07-23120
2 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm
3 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
100 mm	S07-23210
150 mm	S07-23215
2 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm
10 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm

Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie

Établis serie MODULAR

couleurs standard

07	RAL7035	80	RAL7035 RAL5012
----	---------	----	--------------------

Recouvrement en caoutchouc

Profondeur mm	Longueur mm	Épaisseur 40 mm Art. Nr.
750	1500	S40-41157



plateau: Multiplex

100 S	100 S
150 S	150 S
150 S	150 S
200 S	200 S

Longueur plateau 1500 mm

		S42-84157-006/07
		S42-84157-006/80



plateau: Multiplex

100 S	100 S
150 S	150 S
150 S	150 S
200 S	200 S

Longueur plateau 1500 mm

		S42-84157-007/07
		S42-84157-007/80

Éléments de séparation

Boîtes



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
100-125 mm	S07-21410
12 Boîtes	150x75 mm
6 Boîtes	150x150 mm

Lots de séparation





Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
100 mm	S07-23110
150 mm	S07-23115
200 mm	S07-23120
2 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm
3 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm

Lots de séparation



Hauteur frontale tiroir	Art. Nr.
100 mm	S07-23210
150 mm	S07-23215
2 Parois rainurées	36 Eh - 612 mm
10 Tôles de séparation	9 Eh - 149 mm

Caillebotis anti-glissement



Raccords

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
400	120	25	S98-79405
			Couleur: Jaune

Caillebot



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
800	400	25	S98-80208
			Couleur: Anthracite

Angles



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
120	120	25	S98-79605
			Couleur: Jaune



Tiroir - S



Extension totale: 90 %
Charge maxi: 100 Kg



Capacité de charge valide pour
charge uniformément répartie

Armoires à rideaux

couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035




Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	fixation	
			au plateau Art. Nr.	au mur Art. Nr.
810	952	210	 S40-91008/04	 S40-91108/04
			 S40-91008/07	 S40-91108/07
1114	952	210	 S40-91010/04	 S40-91110/04
			 S40-91010/07	 S40-91110/07
810	1419	210	 S40-94008/04	
			 S40-94008/07	
1114	1419	210	 S40-94010/04	
			 S40-94010/07	

Paire de supports pour fixation au mur

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
952	25	80	S40-90001

Crochets pour Panneaux perforés

34



Art. Nr. S44-80207A-342

dimensions: 2000x750x840/2378 mm H

- 1 Paroi équipée avec 6 panneaux perforés
- 1 Armoire à rideaux
- 1 Plateau: Multiplex 2000x750x40 mm
- 1 Armoire 27x36Eh 800 mm h avec 5 tiroirs
 - 1 Tiroir 50 S
 - 2 Tiroirs 100 S
 - 1 Tiroir 150 S
 - 1 Tiroir 300 S
- 1 Armoire 18x36Eh 800 mm h avec bloc porte-prises FR
 - 1 Porte
 - 1 Rayon de fermeture

Couleur:

Panneaux perforé RAL 7035

Armoires RAL 5012

sains crochets

- Produit non disponible en stock
- Livré non assemble

Crochets pour panneaux perforés




Support pour pince

Longueur crochet mm	Ø intérieur mm	Art. Nr.
9,5/27,5	27,5	S06-71728
16,5/34,5	27,5	S06-71735
23,5/41,5	27,5	S06-71742



Crochet simple

Longueur crochet mm	Ø trou mm	Art. Nr.
38	4,5	S06-70040
75	4,5	S06-70075
100	4,5	S06-70100



Crochet pour tournevis

Ø mm	Art. Nr.
6	S06-71406
10	S06-71410
14	S06-71414
19	S06-71419
25	S06-71425



Crochet double

Longueur crochets mm	Largeur utile mm	Art. Nr.
38	23,5	S06-71055
75	23,5	S06-71075
100	23,5	S06-71100
200	23,5	S06-71200



Support pour tournevis

Ø	Longueur mm	Art. Nr.
3-14 mm	240	S06-75032
32 places		



Crochet incliné

Longueur mm	Ø trou mm	Art. Nr.
40	4,5	S06-73035



Support pour bacs

Longueur mm	Art. Nr.
445	S06-72204




Double croche fermé

Longueur mm	Largeur mm	Art. Nr.
150	28	S06-72151
200	35	S06-72200

Bacs



Dimension	Capacité dm ³	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Couleur	Bleu Art. Nr.	Lot n° pcs
1	1	95	160/140	75		S70-01041	4
2	3,8	140	230/200	130		S70-02041	3



Support pour forets et clés

∅	Longueur	Art. Nr.
3-14 mm	mm	
32 places	240	S06-70032



Support pour clés

n° emplacements	Art. Nr.
8	S06-77008



Crochet rond

∅	Art. Nr.
mm	
40	S06-74040
60	S06-74060



Crochet pour perceuse



∅	Art. Nr.
mm	
60	S06-73060



Caisse en plastique

Largeur	Profondeur	Art. Nr.
mm	mm	
95	100	S06-78001

Panneaux perforés au mur



Largeur	Hauteur	Art. Nr.	Art. Nr.
mm	mm		
456	500	 S06-45050/04	 S06-45050/07
456	1000	 S06-45100/04	 S06-45100/07
456	1500	 S06-45150/04	 S06-45150/07

Armoires informatiques

couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035

Armoires informatiques avec tiroir pour clavier extractibles


- Fermeture centralisée
- Coffre porte-écran avec porte battante en Plexiglas®
- Tiroir pour clavier extractible avec porte-souris
- Ventilateur avec filtre
- Plaques avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble L 1000 mm
- Coffre inférieur à portes battantes



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur coffre inférieur mm
717	595	1625	700
Art. nr			prises
■ S17-61620-00/04			I - 250 V 
■ S17-61620-00/07			
■ S17-61621-00/04			D - 250 V 
■ S17-61621-00/07			
■ S17-61622-00/04			F - 250 V 
■ S17-61622-00/07			
■ S17-61626-00/04			GB- 240 V 
■ S17-61626-00/07			
Composition:			
1 rayon de fermeture			




Supports avec roues



Hauteur totale mm	Art. Nr.
137	S06-28101

Socle



Description	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
Socle ouvert	717	506	100	S05-13510
Cache	717	-	100	S05-33610


Couleur: ■ Noir

Roues  Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein



Armoires informatiques pour écran plat

- 2 serrures à cylindre avec 2 clés
- Coffre porte-écran avec porte battante en Plexiglas®
- Ventilateur avec filtre
- Plaques avec 4 prises, interrupteur ON/OFF et câble L 1000 mm
- Coffre inférieur à portes battantes



Rayon amovible



Largeur utile mm	Profondeur utile mm	Hauteur mm	Art. Nr.
658	467	25	S17-60028/07
Couleur: <input type="checkbox"/> RAL7035			

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Hauteur coffre inférieur mm
717	595	1670	900

Art. nr	prises
<input checked="" type="checkbox"/> S17-61670-00/04	I - 250 V 
<input type="checkbox"/> S17-61670-00/07	
<input checked="" type="checkbox"/> S17-61671-00/04	D - 250 V 
<input type="checkbox"/> S17-61671-00/07	
<input checked="" type="checkbox"/> S17-61672-00/04	F - 250 V 
<input type="checkbox"/> S17-61672-00/07	
<input checked="" type="checkbox"/> S17-61676-00/04	GB- 240 V 
<input type="checkbox"/> S17-61676-00/07	

Composition:

1 rayon de fermeture



Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie

Systèmes de stockage et transport NC


couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035



Support pour outils de table



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
588	500	255	 S30-23627/04
			 S30-23627/07

sans porte-outils

Chariots porte-outils



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Roues en Polyuréthane Art. Nr.
1077	508	826	 S30-10101-70/04
			 S30-10101-70/07

sans porte-outils

1 rayon avec caoutchouc

1 cadre porte-outils fixe à 3 rangées Art. Nr. 30-45336

2 cadres porte-outils interch. Art. Nr. 30-41360 et supports

Chariots porte-outils



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Roues en Polyuréthane Art. Nr.
1077	508	880	 S30-10100-80/04
			 S30-10100-80/07

sans porte-outils

1 rayon avec caoutchouc

1 cadre porte-outils fixe à 3 rangées Art. Nr. 30-45336

4 cadres porte-outils interch. Art. Nr. 30-41360 et supports



Assemblage facile

Roues



Polyuréthane
2 roues fixes
2 roues pivotantes avec frein



Capacité de charge valide pour
charge uniformément répartie

Armoires pour machines-outils

3 Tiroirs

Hauteur: 1020 mm



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
717	748	1020	 S15-31000-81/04
			 S15-31000-81/07

sans porte-outils

1 Tiroir 75 T

2 Tiroirs 100 T avec 2 cadre porte-outils Art. Nr. 30-43436

1 Plateau à 3 rebords avec caoutchouc

3 Tiroirs

Hauteur: 1450 mm



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Art. Nr.
717	748	1450	 S15-31450-91/04
			 S15-31450-91/07

sans porte-outils

3 Tiroirs 100 T avec 3 cadre porte-outils Art. Nr. 30-43436

Lots porte-outils



Type outils	Lot 15 pièces Art. Nr.	N° outils par cadre Art. Nr. 30-41360	N° outils par cadre Art. Nr. 30-45336	N° outils par cadre Art. Nr. 30-43436	N° outils par cadre Art. Nr. 30-23627
ISO-SK 40	S30-51041	8	24	32	24
ISO-SK 50	S30-51051	5	15	20	15
HSK 63	S30-51064	8	24	32	24
HSK 100	S30-51099	4	12	16	12
VDI 40	S30-51141	8	24	32	24
VDI 50	S30-51151	6	18	24	18
CAPTO C5	S30-51615	6	18	24	18
CAPTO C6	S30-51616	6	18	24	18

Tiroir - T



Extension totale: 100 %
Charge maxi: 200 Kg



Capacité de charge valide pour
charge uniformément répartie


Systèmes de stockage NC

couleurs standard

04 RAL5012

07 RAL7035

Lots porte-outils



Type outils	Lot 15 pièces Art. Nr.	N° outils par cadre Art. Nr. 30-41360	N° outils par cadre Art. Nr. 30-41540	N° outils par cadre Art. Nr. 30-43436	N° outils par cadre Art. Nr. 30-43354
ISO-SK 40	S30-51041	8	14	32	39
ISO-SK 50	S30-51051	5	9	20	24
HSK 63	S30-51064	8	14	32	39
HSK 100	S30-51099	4	8	16	24
VDI 40	S30-51141	8	14	32	36
VDI 50	S30-51151	6	11	24	30
CAPTO C5	S30-51615	6	10	24	30
CAPTO C6	S30-51616	6	10	24	30

Armoires à rideaux

Hauteur: 2000 mm



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
1040	635	1690	S30-39200-20/04
			S30-39200-20/07

sans porte-outils
8 Cadres porte-outils interch. Art. Nr. 30-41540 et supports

Armoires avec portes



Hauteur: 2000 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
1026	555	1850	S24-32000-40/04
			S24-32000-40/07

sans porte-outils
4 Cadre porte-outils à 3 rangées Art. Nr. 30-43354 et supports

Armoires à rideaux

new

Hauteur: 2000 mm



Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
1040	600	1690	S24-39200-40/04
			S24-39200-40/07

sans porte-outils
4 Cadre porte-outils à 3 rangées Art. Nr. 30-43354 et supports

Rayonnages porte-outils



Hauteur: 2000 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
660	610	1850	 S30-36020-09/04
			 S30-36020-09/07

sans porte-outils

9 Cadres porte-outils interch. Art. Nr. 30-41360 et supports

Rayonnages porte-outils avec porte



Hauteur: 2000 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
660	635	1850	 S30-36220-09/04
			 S30-36220-09/07

sans porte-outils

9 Cadres porte-outils interch. Art. Nr. 30-41360 et supports

Rayonnages porte-outils



Hauteur: 2000 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
660	610	1850	 S30-36020-60/04
			 S30-36020-60/07

sans porte-outils

3 Cadre porte-outils à 4 rangées Art. Nr. 30-43436 et supports

Rayonnages porte-outils avec porte



Hauteur: 2000 mm

Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur utile mm	Art. Nr.
660	635	1850	 S30-36220-60/04
			 S30-36220-60/07

sans porte-outils

3 Cadre porte-outils à 4 rangées Art. Nr. 30-43436 et supports

Armoires à portes battantes - 1026x555 mm

couleurs standard

04

RAL5012

07

RAL7035

Largeur: **1026** mm



Largeur: **1026** mm



Hauteur mm	Profondeur mm	Art. Nr.
2000	555	 S24-32000-01/04
		 S24-32000-01/07


4 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg

Hauteur mm	Profondeur mm	avec portes en Plexiglas Art. Nr.
2000	555	 S24-62000-01/04
		 S24-62000-01/07

4 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg

Crochets pour Panneaux perforés

34



Largeur: **1026** mm



Largeur: **1026** mm



Hauteur mm	Profondeur mm	Art. Nr.
2000	555	 S24-32020-17/04
		 S24-32020-17/07

2 Panneaux perforé - RAL 7035
2 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg
2 Tireurs en extension simple hauteur 100 mm

Hauteur mm	Profondeur mm	avec portes en Plexiglas Art. Nr.
2000	555	 S24-62020-17/04
		 S24-62020-17/07

2 Panneaux perforé - RAL 7035
2 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg
2 Tireurs en extension simple hauteur 100 mm

Largeur: **1026** mm




Hauteur mm	Profondeur mm	Art. Nr.
2000	555	 S24-32050-94/04
		 S24-32050-94/07


2 Portes avec panneaux perforé - RAL 7035
4 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg
3 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg
1 Rayon amovible - Charge maxi 70 kg
3 Tireurs en extension simple hauteur 100 mm
16 Supports pour bacs
40 Bacs dimension 1 - Bleu
44 Bacs dimension 2 - Bleu
16 Bacs dimension 3B - Bleu

 Capacité de charge valide pour charge uniformément répartie


Bac dimension 1



Bac dimension 2



Bac dimension 3B



Armoires à portes coulissantes - 1200x450 mm

Largeur: **1200** mm



Largeur: **1200** mm



Hauteur mm	Profondeur mm	Art. Nr.
2000	450	 S26-42000-01/04
		 S26-42000-01/07

4 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg

Hauteur mm	Profondeur mm	avec portes en Plexiglas Art. Nr.
2000	450	 S27-42000-01/04
		 S27-42000-01/07

4 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg












Largeur: **1026** mm



Hauteur mm	Profondeur mm	Art. Nr.
2000	555	 S24-32000-13/04
		 S24-32000-13/07

4 Rayons amovibles - Charge maxi 70 kg
3 Tiroirs en extension simple hauteur 100 mm



Lypsis

11 rue de la Prairie - 01100 - Alex Groissiat - France

Tél.: +33 474733535 / Fax : +33 474819110 / Email: fi.oyonnax@lypsis.fr